ANEXA nr. 1

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor planificate și neplanificate

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	SC Nord Gaz SRL
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1813
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	2788/28.11.2025
Anul gazier pentru care se realizează raportarea	01.10.2024 - 30.09.2025

Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii					Modul de informare privind limitarea/ întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării[2]	Data și ora limitării/ întreruperii		Data și ora reluării prestării serviciului		Observații
				SIRUTA	Localitate	Județ	Străzi afectate								
	Neplanificată	Planificată					Limitare	Întrerupere			Data	Ora	Data	Ora	
1	X		Conductă avariată	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Izvoarelor	OS252/ 07.11.2024	07.11.2024	07.11.2024	11:00	07.11.2024	14:00	-
2	X		Conductă avariată	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Jalcau, Nr. 21	OS53/ 30.01.2025	31.01.2025	30.01.2025	18:10	31.01.2025	15:00	-
3		X	Cuplare/PIF conductă	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Caramidariei, F.Nr.	OS103/ 05.03.2025	05.03.2025	05.03.2025	10:00	05.03.2025	13:00	-
4		X	Cuplare/PIF conductă	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Bogdan Voda, Nr. 140B	OS184/ 15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	12:00	15.04.2025	15:00	-
5		X	Cuplare/PIF conductă	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Pulberariei, F.Nr.	OS199/ 28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	10:00	28.04.2025	13:00	-
6		X	Cuplare/PIF conductă	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Calea Bucovinei, F.Nr.	OS235/ 15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	10:00	15.05.2025	13:00	-
7	X		Branșament avariat	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. C. Dobrogeanu Gherea, Nr. 36	OS241/ 19.05.2025	20.05.2025	19.05.2025	19:10	20.05.2025	12:00	-
8		X	Cuplare/PIF conductă	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Fagilor, Nr. 10	OS308/ 24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	10:00	24.06.2025	13:00	-
9	X		Branșament avariat	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. C. Dobrogeanu Gherea, Nr. 3	OS365/ 23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	04:42	23.07.2025	12:00	-
10		X	Cuplare/PIF conductă	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Calea Bucovinei, F.Nr.	OS396/ 04.08.2025	04.08.2025	04.08.2025	10:00	04.08.2025	13:00	-
11	X		Conductă avariată	146637	Rădăuți	Suceava	-	str. Stufului	OS521/ 26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025	09:20	26.09.2025	12:30	-

Întocmit,
ing. Lupăștean Adrian

Reprezentant legal al OSD:

Director General
Erculescu Petre

Semnătura.....

ANEXA nr. 3

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale	**SC Nord Gaz SRL**
Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale	**1813**
Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	**2788/28.11.2025**
Anul gazier pentru care se realizează raportarea	**01.10.2024 - 30.09.2025**

Nr. crt.	Indicator general de performanţă	Indicator specific de performanţă	Condiţia pentru performanţa indicatorului (%)	Abrevierea termenului utilizat pentru calculul indicatorului de performanţă	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiţiei de performanţă (%)
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	IP0	IP_0^1	90%	N_{T2}	0	100.00%
				$N_{Înreg}$	431	
				$N_{Clasate}$	17	
				N_{ro}	431	
2.	IP1	IP_1^1	90%	N_{CTR10}	4	100.00%
				N_{TCTRSD}	4	
		IP_1^2	95%	N_{P15}	0	-
				N_{PTR}	0	
				$N_{Pclasat}$	0	
		IP_1^3	95%	N_{C15}	0	-
				N_{TCAL}	0	
				$N_{TcalClasat}$	0	
		IP_1^4	95%	$N_{citit la termen}$	8225	100.00%
				N_{TCF}	8225	
		IP_1^5	95%	N_{M15}	0	-
				N_{TM}	0	
				$N_{MClasat}$	0	
		IP_1^6	95%	N_{SF10}	0	-
				N_{TF}	0	
				$N_{FClasat}$	0	
		$IP1^7$	90%	$N_{Tinreg5}$	0	-
				N_{Ninreg}	0	
3.	IP2	IP_2^1	95%	N_{TILR24}	0	-
				N_{TILRC}	0	
		IP_2^2	95%	$N_{TILRF24}$	0	-
				N_{TILRF}	0	
		IP_3^1	95%	$N_{NotDocIN}$	1	100.00%
				N_{TDocIN}	1	
		IP_3^2	95%	N_{ATR}	125	100.00%
				N_{clasat}	17	
				$N_{Tracord}$	431	
				$N_{TInstCom}$	289	
				N_{ATP}	0	
		IP_3^3	95%	N_{ATR}	125	-
				N_{clasat}	17	
				$N_{Tracord}$	431	
				$N_{TInstCom}$	289	
				N_{ATP}	0	
				N_{ATR}	125	

4.	IP3	IP_3^4	95%	N_{clasat}	17	100.00%
				$N_{Tracord}$	431	
				$N_{TInstCom}$	289	
				N_{ATP}	0	
		IP_3^5	95%	N_{RR20}	0	-
				$N_{TSracord}$	0	
				$N_{Rclasat}$	0	
		IP_3^6	95%	$N_{Tidesemn60}$	0	-
				$N_{Tiracord}$	0	
				$N_{TirOE\ selectat\ CF}$	0	
				$N_{TirClasat}$	0	
		IP_3^7	95%	N_{Tir90}	91	100.00%
				$N_{Tiracord}$	91	
				$N_{TirClasat}$	0	
		IP_3^8	95%	$N_{R20RPIF}$	91	100.00%
				N_{TRPIF}	91	
				$N_{RPIFclasat}$	0	
		IP_3^9	95%	$N_{TCdesemn60}$	0	-
				$N_{TOCracord}$	0	
				$N_{TO\ OE\ selectat\ CF}$	0	
				$N_{TOCclasat}$	0	
		IP_3^{10}	95%	$N_{TPIF180}$	11	100.00%
				$N_{TOCracord}$	11	
				$N_{TOCclasat}$	0	
		IP_3^{11}	95%	$N_{R20CPIF}$	0	-
				N_{TCPIF}	0	
				$N_{CPIFclasat}$	0	
5.	IP4	IP_4^1	90%	N_{L20}	0	-
				N_{TRL}	0	
				$N_{Lclasat}$	0	
6.	IP5	IP_5^1	95%	NU_{12}	19	100.00%
				$NU_{afectati}$	19	
7.	IP6	IP_6^1	98%	NU_2	153	100.00%
				$NU_{afectati}$	153	
8.	IP7	IP_7^1	80%	$N_{inreg30}$	0	-
				$N_{TSprimite}$	0	
				$N_{Sclasat}$	0	
9.	IP8	IP_8^1	98%	$N_{Atimp\ 60}$	0	-
				N_{Atotal}	0	
10.	IP9	IP_9^1	90%	N_{comp60}	0	-
				N_{comp61}	0	
				$N_{comp121}$	0	
				N_{Tcomp}	0	

Reprezentantul legal al OSD (numele şi prenumele):

Ercutescu Petre

Semnătura .....